

## Nasivin Soft 0,01% krople 5ml



cena produktu: 16,99 PLN

### Opis słownikowy

Czas dostawy	1 dzień roboczy
Producent	Merc Sp zoo
Zastosowanie	Katar

### Opis produktu

#### Skład

Substancja czynna: 1 ml roztworu wodnego zawiera 0,1 mg chlorowodoru oksymetazoliny.

#### Wskazania

Obrzęk błony śluzowej nosa występujący w przebiegu ostrego nieżytu nosa, naczynioruchowego lub alergicznego nieżytu nosa, zapalenia zatok przynosowych, zapalenia trąbki słuchowej, zapalenia ucha środkowego.

#### Działanie

Sympatykomimetyk działający na receptory  $\alpha$ -adrenergiczne. Zwęża naczynia krwionośne, zmniejsza przekrwienie i obrzęknięcie błony śluzowej nosa, ułatwiając oddychanie. Skurcz naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa prowadzi także do rozszerzenia i udrożnienia przewodów odprowadzających zatok przynosowych oraz oczyszczenia trąbki słuchowej. Działanie preparatu jest szybkie i długotrwałe.

#### Dawkowanie

Niemowlęta 4-12 m.ż.: 2-3 razy dziennie po 1-2 krople 0,01% do każdego otworu nosowego.

#### Przeciwwskazania

Nieżyt nosa wysychający, nadwrażliwość na oksymetazolinę lub pozostałe składniki preparatu. Preparatu Nasivin soft 0,01% nie należy stosować u niemowląt do ukończenia 3 m.ż.; preparatu Nasivin soft 0,025% - u niemowląt do ukończenia 1 r.ż., a preparatu Nasivin soft 0,05% - u dzieci do ukończenia 6 r.ż. Bezpieczeństwo stosowania w ciąży: kategoria C (wg US FDA). W ciąży stosować wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Decydując się na stosowanie u kobiety ciężarnej lub w okresie karmienia piersią należy przestrzegać zalecanego dawkowania, gdyż przedawkowanie może zaburzać transport krwi do płodu oraz hamować laktację. Nie stosować dłużej niż przez 3-5 dni.